

Ważne uwagi przed rozpoczęciem jazdy

Przed pierwszą jazdą zdecydowanie zachęcamy do przeczytania w całości podręcznika użytkownika roweru. Należy przeczytać i upewnić się, że zrozumiany został każdy punkt tego podręcznika, a szczególnie część "Bezpieczeństwo". W przypadku jakichkolwiek pytań, należy się skontaktować z lokalnym, autoryzowanym sprzedawcą Giant.

PL

Ten podręcznik użytkownika zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, działania i obsługi. Podręcznik użytkownika należy przeczytać przed rozpoczęciem używania nowego urządzenia Giant Power Pro i należy zachować go do wykorzystania w przyszłości.

Dla twojego bezpieczeństwa zalecamy, aby podczas jazdy skupić się na otoczeniu. Należy unikać patrzenia w ekran licznika rowerowego. Może to zmniejszyć uwagę na ruchu ulicznym i doprowadzić do poważnego wypadku.

Serwis i pomoc techniczna

Należy się upewnić, że urządzenie Giant Power Pro zostało sparowane z licznikiem rowerowym oraz, że przed użyciem wykonana została funkcja Kalibracja/przesunięcie punktu zerowego. Należy sprawdzić część dotyczącą parowania i kalibracji.

W celu uzyskania wielojęzycznych podręczników i dalszych informacji, należy odwiedzić stronę internetową: <https://www.giant-bicycles.com/global/manuals>

Po wystąpieniu trudności lub przy braku pewności w odniesieniu do jakichkolwiek treści w tym podręczniku użytkownika, należy się skontaktować z lokalnym, autoryzowanym sprzedawcą Giant. Aby go znaleźć lub uzyskać więcej informacji o firmie Giant, należy odwiedzić stronę internetową www.giant-bicycles.com



Pobierz aplikację Giant RideLink

Aplikacja Giant RideLink jest dostępna dla systemów Apple® iOS i Android. Przejdź do App Store lub Google Play, aby wyszukać i pobrać aplikację Giant RideLink.



Informacje o oprogramowaniu wewnętrznym

Firma Giant stale rozwija i wydaje zaktualizowane wersje oprogramowania wewnętrznego, aby zapewnić najnowsze funkcje. Najnowsze oprogramowanie wewnętrzne dla urządzenia Giant Power Pro można zaktualizować poprzez użycie aplikacji Giant RideLink. W celu uzyskania dalszych szczegółów i informacji o oprogramowaniu wewnętrznym, należy odwiedzić stronę internetową <https://www.giant-bicycles.com/global/manuals>


Instrukcje ładowania

W pełni naładuj baterię przed pierwszym użyciem Power Pro.

Przygotuj kabel ładowania. Podłącz kabel ładowania do urządzenia Giant Power Pro. Podczas ładowania, wskaźnik będzie świecić stałym czerwonym światłem.

Ostrzeżenie:


- Napięcie: $5V \pm 10\%$ / Natężenie prądu: 1~2A
- Czas ładowania: około 2 godziny na każdą ze stron
- Bateria powinna być doładowywana co najmniej raz na dwa miesiące, kiedy Power Pro nie jest w użyciu.
- Po roku użytkowania bateria może utracić nie więcej niż 30% swojej nominalnej pojemności (przy maksymalnie 400 ładowaniach).



Sygnalizacja świetlna urządzenia Giant Power Pro

Każde urządzenie Giant Power Pro ma jeden wskaźnik LED. Wskaźnik ten pokazuje różne stany. Wskazania światła LED:

- Po wybudzeniu wskaźnik miga zielonym światłem 10 razy: Naładowanie baterii po wybudzeniu urządzenia Giant Power Pro przekracza 50%.
- Po wybudzeniu wskaźnik miga pomarańczowym światłem 10 razy: Naładowanie baterii po wybudzeniu urządzenia Giant Power Pro wynosi między 30%, a 50%.
- Po wybudzeniu wskaźnik miga czerwonym światłem 10 razy: Naładowanie baterii po wybudzeniu wynosi poniżej 30%.
- Wskaźnik świeci stałym czerwonym światłem w trakcie ładowania Giant Power Pro.
- Wskaźnik świeci stałym zielonym światłem, kiedy Giant Power Pro jest w pełni naładowany.
- Wskaźnik nie świeci - oznacza to że bateria może być uszkodzona lub inny problem z Giant Power Pro. Proszę skontaktować się z dilerem rowerów marki Giant.



Parowanie urządzenia Giant Power Pro

Przed parowaniem, należy sprawdzić, czy bateria urządzenia Giant Power Pro jest naładowana. Wybudź urządzenie Giant Power Pro obracając raz ramionami korby w prawo lub w lewo i ustaw rower poziomo. Sprawdź podręczniki techniczne licznika rowerowego, aby go sparować z urządzeniem Giant Power Pro. Procedury dla różnych liczników rowerowych mogą się różnić.


Wskazówka: W celu uzyskania szczegółów, sprawdź wskazanie diody LED i części z instrukcją ładowania.

Kalibracja/przesunięcie punktu zero

Przed kalibracją, upewnij się, że została zakończona procedura parowania z urządzeniem Giant Power Pro/Giant Power i licznikiem rowerowym. Ustaw lewą korbę w pozycji godziny 6, a prawą korbę w pozycji godziny 12. Sprawdź podręczniki techniczne licznika rowerowego, aby skalibrować urządzenie Giant Power Pro z licznikiem rowerowym. Procedury dla różnych liczników rowerowych mogą się różnić.

OSTRZEŻENIE: Kalibrację należy wykonać podczas montażu/demontażu środka suportu lub korb.


OSTRZEŻENIE: Kalibrację należy wykonać przed każdą jazdą.



Procedury parowania z aplikacją smartfona


1. Włącz funkcję Bluetooth Smart, a następnie uruchom aplikację RideLink.
 2. Kliknij w ikonę pomiaru mocy, a następnie wybierz Power Pro
 3. Kliknij ikonę Bluetooth, aby rozpocząć skanowanie.
 4. Pojawi się ID urządzenia.
 5. Wybierz urządzenie do parowania, pojawi się icona połączenia, parowanie jest zakończone.
- * Sprawdź, czy smartfon obsługuje funkcję Bluetooth Smart (BLE 4.0)

PL



Procedury kalibracji z aplikacją smartfona

1. Naciśnij zakładkę ustawienia, aby przejść do strony parametrów
2. Naciśnij "Kalibracja"
3. Naciśnij "Offset"
4. Kalibracja zakończona



Dane techniczne

Bateria	Ładowalna bateria litowa Żywotność baterii: około 100 godzin
Transmisja bezwprzewodowa	2.4GHz, ANT+™ Bluetooth® Smart (BLE 4.0)
Dokładność	±2% zmierzonej wartości mocy
Waga	Lewa strona: około 16g/Prawa strona: około 16g
Zakres pomiaru mocy	0-3000 Wat
Zakres kadencji	20-180 obr/min
Poziom wodoodporności	IPX7
Zakres temperatury otoczenia podczas działania	-10°C ~ 50°C / 14°F ~ 122°F
Zakres temperatury podczas przechowywania	-20°C ~ 80°C / -4°F ~ 176°F
Akcesoria	Kabel do ładowania

Wodoodporność

Poziom wodoodporności urządzenia Giant Power Pro jest zgodny ze standardem IPX7, który oferuje wodoodporność odpowiadającą zanurzeniu na głębokość jednego metra.

Przestroga: NIE należy zanurzać urządzenia do pomiaru mocy w wodzie na dłużej.

Przestroga: NIE należy używać do bezpośredniego czyszczenia urządzenia do pomiaru mocy myjek wysokociśnieniowych. Wysokie ciśnienie spowoduje dostanie się wilgoci do wnętrza urządzenia do pomiaru mocy i uszkodzenie komponentów elektronicznych.

Konserwacja i czyszczenie

Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia Giant Power Pro bez naruszania warunków ograniczonej gwarancji Giant, należy zastosować się do PRZESTRÓG i OSTRZEŻEŃ. Niezastosowanie się do tych zaleceń może spowodować uszkodzenie urządzenia Giant Power Pro i utratę gwarancji.

Przestroga:

- Czyścić należy tylko pokrywę urządzenia Giant Power Pro. NIE należy demontować urządzenia Giant Power Pro, ponieważ spowoduje to utratę gwarancji.
- Pokrywę urządzenia Giant Power Pro należy czyścić tylko czystą szmatką i wodą. Do czyszczenia NIE należy używać korozyjnych detergentów, ponieważ mogą one uszkodzić pokrywę.
- NIE należy używać do bezpośredniego czyszczenia urządzenia do pomiaru mocy myjek wysokociśnieniowych. Wysokie ciśnienie spowoduje dostanie się wilgoci do wnętrza urządzenia do pomiaru mocy i uszkodzenie komponentów elektronicznych.

Przestroga: NIE należy narażać urządzenia do pomiaru mocy na oddziaływanie stałych, wysokich temperatur.

- Należy unikać wszelkich uderzeń w korby Power Pro. Działanie dużej siły na korby może spowodować nieodwracalne uszkodzenie modułu Power Pro.
- W celu uniknięcia niebezpieczeństwa przerwij ładowanie natychmiast, gdy wyczujesz dziwny zapach, zauważysz dymienie lub inne niepożądane zjawiska.
- Proszę upewnić się, że żadne metalowe przedmioty lub tłuste płyny nie stykają się z przyłączami ładującymi ładowarki i korb.

OSTRZEŻENIE:

- Zakres temperatury otoczenia podczas przechowywania wynosi $-20^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$ / $-4^{\circ}\text{F} \sim 176^{\circ}\text{F}$. Temperatury spoza tego zakresu mogą spowodować uszkodzenie komponentów elektronicznych.
- Zakres temperatury otoczenia podczas działania wynosi $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ / $14^{\circ}\text{F} \sim 122^{\circ}\text{F}$. Temperatury spoza tego zakresu mogą spowodować nieprawidłowe działanie.
- Bateria powinna być ładowana raz na dwa miesiące, kiedy pomiar mocy Power Pro nie jest używany.
- Temperatura otoczenia podczas ładowania powinna wynosić pomiędzy 10°C a 50°C / 14°F a 122°F . Bateria może ulec uszkodzeniu, kiedy będzie ładowana powyżej w innych warunkach.
- Czas ładowania baterii to około 3 godzin. Jeżeli bateria nie naładuje się w ciągu trzech godzin odłącz ładowarkę w celu uniknięcia przegrzania się baterii, a następnie skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Giant w celu uzyskania pomocy.
- Po rozładowaniu baterii należy ją jak najszybciej naładować, w innym wypadku po dłuższym okresie czasu może się nieodwracalnie uszkodzić.
- Stopniowe rozładowywanie się baterii, kiedy urządzenie nie jest używane, jest całkowicie normalnym zjawiskiem.
- Proszę stosować się do zalecanego napięcia i prądu ładowania: $5\text{V} \pm 10\% / 1 \sim 2\text{A}$
- Proszę używać tylko kabla ładującego dostarczonego z urządzeniem. Nie ciągnij za kabel. Używanie uszkodzonego kabla może spowodować zagrożenie dla Ciebie i otoczenia.
- Po roku użytkowania bateria może utracić nie więcej niż 30% swojej nominalnej pojemności (przy maksymalnie 400 ładowaniach).

Ograniczona gwarancja Giant

Firma Giant gwarantuje, że urządzenie Giant Power Pro będzie prawidłowo działać przez 2 lata od daty zakupu. Ta gwarancja ma zastosowanie jedynie do tego produktu, po zakupieniu nowego od autoryzowanego dostawcy Giant i zamontowaniu go przy zakupie.

OGRANICZONE ZADOŚĆUCZYNIENIE

Jeżeli nie zostanie to ustalone inaczej, jedynym zadośćuczynieniem na podstawie powyższej gwarancji lub jakiegokolwiek gwarancji dorozumianej, jest ograniczone do wymiany uszkodzonych części na części o równej lub większej wartości, do wyboru przez firmę Giant. Ta gwarancja obowiązuje od daty zakupu, ma zastosowanie wyłącznie do oryginalnego właściciela i nie można jej przenosić. W żadnym razie firma Giant nie będzie odpowiadać za wszelkie bezpośrednie, przypadkowe lub wynikowe szkody, włącznie, ale nie tylko, z obrażeniami osobistymi, uszkodzeniem własności lub stratami ekonomicznymi, na podstawie umowy, gwarancji, zaniechania, odpowiedzialności za produkt lub dowolnej innej teorii.

WYŁĄCZENIA

Powyższa gwarancja lub jakakolwiek gwarancja dorozumiana, nie pokrywa:

- Normalnego zużycia części w sytuacjach, gdzie nie ma defektów montażu lub wad materiałowych.
- Komponentów eksploatacyjnych włącznie ze śrubami i kablem ładowania.
- Produktów serwisowanych przez kogoś innego niż autoryzowany dostawca Giant.
- Modyfikacji produktu od jego stanu oryginalnego.
- Używania tego produktu do nienormalnych czynności, do rywalizacji i/lub działalności komercyjnej lub do celów innych niż te do których ten produkt był przeznaczony.
- Uszkodzeń spowodowanych niezastosowaniem się do podręcznika użytkownika.
- Uszkodzenia powłoki malarskiej, wykończenia i naklejek spowodowane braniem udziału w rywalizacji, skokach, jazdy typu downhill i/lub treningiem takich aktywności lub zdarzeń lub jako wynik narażania tego produktu lub używanie produktu w surowych warunkach albo klimatach.
- Opłat za robocizną związaną z wymianą części lub modyfikacją.

Poza sytuacjami, które obejmuje ta gwarancja i wszystkie gwarancje dodatkowe, firma Giant i jej pracownicy oraz przedstawiciele nie odpowiadają za wszelkie dodatkowe straty lub szkody (włącznie z przypadkowymi i wynikowymi startami lub szkodami spowodowanymi zaniechaniem lub niedotrzymaniem warunków) powstałe przez produkt lub w wyniku działania dowolnego produktu Giant.

Firma Giant nie udziela żadnych gwarancji, wyrażonych lub dorozumianych. Wszystkie dorozumiane gwarancje, włącznie z gwarancjami przydatności handlowej lub dopasowania do określonego celu, są ograniczone w odniesieniu do obowiązywania do gwarancji określonych powyżej.

Wszelkie reklamacje w odniesieniu do tej gwarancji muszą być złożone przez autoryzowanego dostawcę Giant lub dystrybutora. Do rozpoczęcia oceny zasadności udzielenia gwarancji wymagane jest pokwitowanie zakupu albo inny dowód z datą zakupu.

Reklamacje złożone poza krajem zakupu mogą podlegać opłatom i dodatkowym ograniczeniom.

Czas obowiązywania gwarancji i jej szczegółowe warunki zależą od kraju. Ta gwarancja daje użytkownikowi specjalne prawa, a użytkownik może mieć także inne prawa w zależności od miejsca. TA GWARANCJA NIE WPŁYWA NA USTAWOWE PRAWA UŻYTKOWNIKA.